

## **VOUS ALLEZ PASSER UN EXAMEN SCANOGRAPHIQUE**

Votre médecin vous a proposé un examen scanographique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites.

Le Médecin Radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre Médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments, certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens scanographiques).

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

### **DE QUOI S'AGIT-IL ?**

Cet appareil permet de faire des images en coupes du corps humain. Les renseignements apportés par cet examen sont très souvent déterminants pour porter un diagnostic précis.

Le scanner utilise des rayons X. En matière d'irradiation des patients, rien n'a pu être démontré dans ce domaine compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Toutefois, des précautions concernant les femmes enceintes doivent être prises systématiquement.

C'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

### **LE DEROULEMENT DE L'EXAMEN**

Vous serez allongé (e) sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos et seul (e) dans la salle d'examen ; nous pourrions communiquer avec vous grâce à un micro. L'équipe se trouve tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend, pendant tout l'examen. Si cela était nécessaire, elle peut intervenir à tout instant.

Selon la zone étudiée, vos bras seront le long du corps ou derrière la tête. L'examen est généralement rapide. Votre coopération est importante : vous devez essayer de rester immobile ; dans certains cas, nous vous dirons, à l'aide du micro, quand arrêter de respirer pour quelques secondes.

Vous resterez en moyenne 15 minutes dans la salle du scanner. Certains examens nécessitent, selon le cas, une injection intraveineuse, le plus souvent au pli du coude, de boire une boisson ou d'avoir un lavement.

### **Quels produits utilise-t-on et que ressentirez-vous ?**

Des produits à base d'iode, opaques aux rayons X, seront utilisés. Le type de ces produits et leurs modalités d'administration seront adaptés à votre cas par le Médecin Radiologue. Ce choix dépendra notamment des informations sur votre état de santé, que vous aurez données avant l'examen.

Vous ne ressentirez aucune douleur dans l'immense majorité des cas cependant, en cas d'injection intraveineuse, il n'est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de l'injection, ou encore un goût bizarre dans la bouche.

### **Y a-t-il des risques liés à l'injection ?**

L'injection est un acte très courant, habituellement, très bien toléré. Cependant, comme avec les autres médicaments, des réactions peuvent survenir :

- la piqûre peut provoquer la formation d'un petit hématome sans gravité, qui se résorbera spontanément en quelques jours. Lors de l'injection, sous l'effet de la pression, il peut se produire une fuite du produit sous la peau, au niveau de la veine. Cette complication est rare (un cas sur plusieurs centaines d'injections, généralement sans suites graves), et pourrait nécessiter exceptionnellement un traitement local.
- l'injection de produit iodé peut entraîner une réaction d'intolérance. Ces réactions imprévisibles sont plus fréquentes chez les patients ayant déjà eu une injection mal tolérée d'un de ces produits ou ayant des antécédents allergiques. Elles sont généralement transitoires et sans gravité.

Elles peuvent être plus sévères, se traduire par des troubles cardio-respiratoires et nécessiter un traitement. Les complications réellement graves sont rarissimes ; pour votre information, le risque de décès est de moins d'un cas sur 100 000, soit 14 fois moins que le risque d'être tué dans l'année lors d'un accident de la route.

- certains sujets atteints de maladies fragilisant le rein (insuffisance rénale chronique, diabète avec insuffisance rénale, etc..) Des modalités particulières seront observées en cas de facteurs de risques particuliers, qui seront identifiés au moment du dialogue entre l'équipe et vous. Dans tous les cas, si vous pensez avoir un facteur de risque, vous devez le signaler au moment de la prise de rendez-vous.

## AVANT L'EXAMEN, VEUILLEZ REpondre S.V.P. AUX QUESTIONS SUIVANTES

- Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes d'allergie médicamenteuse ou alimentaire, (urticaire, œdème de Quincke...) ou asthme ?  oui  non
- Avez-vous eu une réaction particulière lors d'un examen *avec injection d'iode* ?  oui  non
- Avez-vous une maladie cardiaque, pulmonaire ?  oui  non
- Avez-vous une insuffisance rénale ?  oui  non



**VOTRE POIDS :**

**VOTRE TAILLE :**

**VOTRE TENSION ARTERIELLE HABITUELLE :**

**PRENEZ-VOUS UN TRAITEMENT POUR L'HYPERTENSION ?  oui -  non**

**Si vous êtes diabétique et vous prenez l'un de ces médicaments :**

Avandamet <input type="checkbox"/>	Dolipol <input type="checkbox"/>	Glucovance <input type="checkbox"/>	<i>Byetta IV, Galvus et Onglyza souvent associés avec la</i>
Biogaran <input type="checkbox"/>	Eucreas <input type="checkbox"/>	Glymax <input type="checkbox"/>	<i>Metformine</i> <input type="checkbox"/>
Competact <input type="checkbox"/>	Glucinan <input type="checkbox"/>	Janumet <input type="checkbox"/>	
Diabamyl <input type="checkbox"/>	Glucidoral <input type="checkbox"/>	Melbin <input type="checkbox"/>	
Eddia <input type="checkbox"/>	Glucophage <input type="checkbox"/>	Metfirex <input type="checkbox"/>	
Diabefagos <input type="checkbox"/>	Glucosulf <input type="checkbox"/>		Stagid <input type="checkbox"/>
Diabiphage <input type="checkbox"/>			Velmetia 50 mg <input type="checkbox"/>

**Vous devez arrêter ce médicament pendant les 48 heures qui suivent votre injection d'iode, pensez également à en informer votre médecin traitant.**

Avez-vous subi des interventions chirurgicales, si oui lesquelles ? à quelle date ?

---



---



---

### Mesdames,

- Quelle est la date de vos dernières règles ?.....
- Quel est votre moyen de contraception ?.....
- Etes vous enceinte ou susceptible de l'être ?  oui  non
- Etes vous ménopausée ?  oui  non
- Allaitiez-vous ?  oui  non

#### Apportez le jour de l'examen :

1. Votre ordonnance,
2. Le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners et IRM).

#### **S'il s'agit d'un scanner avec injection de produit de contraste iodé :**

- Mangez léger le jour de l'examen et il n'est pas interdit de boire.
- Ne fumez pas avant l'examen
- Le bilan sanguin de votre créatinémie datant de moins de 3 mois.

#### **Pendant l'examen :**

- Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour que les images ne soient pas floues
- Si vous ressentez une douleur lors de l'injection, il faut la signaler immédiatement.

#### **Après votre retour à domicile :**

- Dans l'immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N'hésitez pas cependant à signaler à l'équipe tout événement qui vous paraîtrait anormal.
- Si vous avez reçu une injection, pour accélérer l'élimination du produit, buvez de l'eau abondamment (sauf régime particulier, dans les cas d'insuffisance cardiaque ou rénale).

**Madame, Mademoiselle, Monsieur** \_\_\_\_\_

**A personnellement rempli cette fiche le** \_\_\_\_\_

**Et a donné son accord pour que l'examen soit réalisé.**

**Signature :**