

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL - Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET - Dr JM TREUTENAERE - Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

Vous allez avoir une **saccoradiculographie**

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d'imagerie.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

La radiographie utilise des rayons X

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. A titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion.

Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

L'IRM et l'échographie n'utilisent pas de rayons X

Ce sont des examens non irradiants qui utilisent soit les propriétés des champs magnétiques pour l'IRM, soit les propriétés des ultrasons pour l'échographie.

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL - Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET - Dr JM TREUTENAERE - Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

De quoi s'agit-il ?

Cet examen consiste à opacifier le canal rachidien (centre de la colonne vertébrale). Son but est de rechercher ce qui pourrait comprimer un ou plusieurs nerfs et expliquer vos symptômes.

Cet examen utilise des rayons X.

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Toutefois, des précautions concernant les femmes enceintes doivent être prises systématiquement. C'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

Pourquoi votre médecin vous a-t-il proposé une sacroradiculographie ?

Cet examen est le seul qui permette d'explorer la colonne vertébrale et les nerfs en position debout, or c'est dans cette position que les nerfs souffrent particulièrement. Le scanner et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent également d'explorer les nerfs mais ont l'inconvénient de ne le faire qu'en position couchée.

Le déroulement de l'examen

Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications.

L'examen consiste à faire une piqûre dans le dos, plutôt désagréable, mais très supportable. L'injection du produit iodé, nécessaire pour voir les nerfs, n'entraîne pas elle-même de douleur mais simplement une sensation d'écoulement de liquide.

Une fois l'injection réalisée, il vous sera demandé de vous mettre debout pour effectuer les clichés radiologiques.

L'examen est long (de 30 minutes à une heure) car il faut prendre de nombreux clichés radiologiques, mais l'aiguille n'est laissée en place que quelques minutes.

Le produit injecté s'éliminera spontanément, en quelques heures, car il est soluble dans l'eau.

Que devez vous faire après l'examen ?

De retour chez vous, il faut rester couché pendant 24 heures et garder la tête surélevée pour éviter les maux de tête.

Il faut boire beaucoup d'eau ce qui permet d'éliminer le produit iodé plus rapidement.

Quelles complications pourraient survenir pendant l'examen ?

Il est rarissime que l'injection d'un liquide iodé déclenche des réactions allergiques.

De plus, celles-ci sont le plus souvent sans conséquence.

Il n'est pas rare qu'une sensation d'évanouissement, ou même un évanouissement, survienne ; cela est sans gravité mais n'hésitez pas à signaler au personnel qui sera prêt de vous toute sensation anormale.

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL - Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET - Dr JM TREUTENAERE - Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

Quelles complications pourraient survenir après l'examen ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales comporte un risque de complication.

Dans les jours qui suivent, des maux de tête, parfois importants, sont possibles. Ceci est devenu rare depuis que l'on utilise des aiguilles extrêmement fines. Dans ce cas, il vous faudra consulter votre médecin ou nous prévenir pour qu'un traitement puisse vous être prescrit pour diminuer ces douleurs.

Une fièvre et/ou des douleurs importantes pourraient faire craindre une infection. Cette complication est tout à fait exceptionnelle, et nous prenons toutes les précautions pour l'éviter. Elle pourrait être très grave si elle n'était pas traitée rapidement (risque de décès). Au moindre doute, vous devez donc nous contacter très rapidement.

Résultats

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen. Il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.

Ce que vous devez faire

En prenant le rendez-vous, répondez attentivement aux questions suivantes :

Avez-vous des risques particuliers de saigner ?

avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple) ? oui non

prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kardegic, Persantine, Plavix, Previscan Sintrom, Solupsan, Ticlid ...), ou tout simplement souvent de l'Aspirine contre le mal de tête ? oui non

dans ce cas, il sera nécessaire d'arrêter ce traitement avant l'examen : nous vous préciserons combien de temps

Etes-vous allergique ?

à certains médicaments ou pommades, ou êtes-vous asthmatique ? oui non

avez-vous mal toléré un examen radiologique ? oui non

Avez-vous eu récemment une infection (fièvre, mal de gorge) ou des soins dentaires ? oui non

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL - Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET - Dr JM TREUTENAERE - Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

Etes-vous atteint d'une des maladies suivantes ?

(il pourrait y avoir une incompatibilité entre ces maladies et un médicament que nous utilisons parfois)

avez-vous un glaucome (maladie de l'œil) ? oui non

avez-vous une maladie de la prostate (hypertrophie bénigne) ? oui non

Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitiez-vous ? oui non

D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à **nous informer de toute maladie sérieuse.**

.....
.....

Apportez le jour de l'examen :

- 1) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre....)
- 2) les examens de laboratoire qui auraient pu vous être demandés
- 3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)
- 4) la liste écrite des médicaments que vous prenez.

Le jour de l'examen :

Nous vous recommandons de venir accompagné, et de ne pas rester seul pendant les 24 heures suivantes, y compris pendant la nuit. Il est formellement déconseillé de conduire vous-même pour regagner votre domicile.

Le jour de l'examen, vous devrez **manger normalement** (ne venez pas à jeun).

A l'exception des médicaments que l'on vous aurait précisément demandé d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements.

Pour être plus à l'aise, il est conseillé d'aller aux toilettes avant l'examen.

Après votre retour à domicile :

En cas de fièvre et/ou des douleurs importantes, nous appeler sans délai au 04.42.55.05.66 ou contacter votre médecin traitant.

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL - Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET - Dr JM TREUTENAERE - Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

Madame, Mademoiselle, Monsieur

a personnellement rempli cette fiche le

et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature

SELARL DU NEDON

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Dr R.DARRASON - Dr M.DRIR - Dr F.STAHL – Dr L.de CHAUMARAY - Dr J.VOCHELET – Dr JM TREUTENAERE – Dr PHAM
13 1 142 564 13 1 19783 2 13 1 17264 5 13 1 18747 9 13 1 20526 2 13 1 22138 4 13 1 20598 1

NOTE DE SERVICE

CONSEILS A OBSERVER DANS LES SUITES D'UN EXAMEN DE SACCO RADICULOGRAPHIE

- Ne pas se lever dans les 6 heures qui suivent l'examen même pour uriner.
- Rester couché jusqu'au lendemain (position couchée avec deux oreillers surélevant les épaules et la tête).
- Pendant les deux jours suivants l'examen observer le repos.
- En cas de céphalées importantes une consultation auprès du médecin traitant avec éventuellement prescription d'ASPEGIC I.V ou de PERFALGAN est préconisée.
Sinon se rendre aux urgences de la clinique d'Istres (04.42.47.60.35).